



ที่ อว ๐๖๒๓.๓ / ๗๔๕

อบต.จันทิก
เลขที่รับ.....1493
วันที่.....27 / ๗ / ๖7
เวลา.....

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๓๔๐ ถนนสุรนารายณ์
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งมอบงานการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้าน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ จำนวน ๒๒ ฉบับ

กองช่าง อบต.จันทิก
รับที่.....๑๓๑ / ๖๗ /
วันที่.....๐๙ / ๖ / ๖๗
เวลา.....น.

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้ขอความอนุเคราะห์ทดสอบคุณภาพน้ำ โดยมีรายละเอียดอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้ำ ๒๒ ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน ๕ พารามิเตอร์ ตัวอย่างละ ๑,๓๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๖๐๐.- บาท (สองหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมอบงานและขอรับรองผลการตรวจวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น ดังรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรินทร์ เกสัชชา)

นายช่างโยธาอาวุโส
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก

เรียน นายก อบต. จันทิก

เพื่อไม่ทบทวน

เพื่อ ส่งมอบงานการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ๒๒ ตัวอย่าง

St.

(รองศาสตราจารย์ วาที ร.ต.พงษ์ศักดิ์ จิตตบุตร)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดี

(นายชัชวาล พุทธิไธสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก

ศูนย์วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ (๐๔๔) ๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๒๔๐๑

โทรสาร (๐๔๔) ๒๔๗๓๙๐

E-mail : saraban@nrru.ac.th

(นายไชรินทร์ พุทธิไธสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก
๒ ก.ค. ๒๕๖๗

(นายสมปอง รอดตุน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก



รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-247390 โทรสาร 044-247390



NSC-TISI-TIS 17025
Testing 0359

ข้อมูลจากผู้รับบริการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก

ที่อยู่ 267 หมู่ที่ 1 ต.จันทิก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

โทรศัพท์ 044-756187 โทรสาร -

ชื่อผู้ส่ง นายวีระยุทธ แสดใหม่

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ 1 บ้านป่าไผ่)

การรักษาสภาพตัวอย่าง อุณหภูมิห้อง

“ห้องปฏิบัติการไม่ได้รับผิดชอบต่อข้อมูลในส่วนที่ผู้รับบริการได้ให้ไว้”

เลขที่ตัวอย่าง/ใบรายงานผล ศวท.มร.นม.01401/2567
(อ้างอิงเลขที่ใบรายงานผล ออก ณ วันที่)

วันที่รับตัวอย่าง 14 มิถุนายน 2567

วันที่ทดสอบ 14 - 26 มิถุนายน 2567

วันที่รายงานผล 27 มิถุนายน 2567

ลักษณะตัวอย่าง ใส ไม่มีตะกอน บรรจุในภาชนะปิดสนิท

จำนวนตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง


ผลการตรวจ / วิธีการตรวจ

รายการทดสอบ / Parameter	วิธีทดสอบ / Method	ผลการทดสอบ / Result	หน่วย / Unit
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH) ^a ที่ 25.9 องศาเซลเซียส	Part 4500-H ⁺ B*	7.6	-
2. ความขุ่น (Turbidity) ^b	Part 2130-B*	0.28	NTU
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ^a	Part 2540 C*	569	มิลลิกรัมต่อลิตร
4. คลอไรด์ (Cl ⁻) ^a	Part 4500-Cl-B*	23.2	มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ^b	Part 2340 C*	404	มิลลิกรัมต่อลิตร

* Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017

^a ขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

^b นอกขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017


(ดร.ชุตินา เปื้องกลาง)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
ผู้อนุมัติผลการทดสอบ
วันที่ 27 มิ.ย. 2567

สิ้นสุดรายงานผลการทดสอบ

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น และห้ามนำสำเนารายงานผลเฉพาะบางส่วนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต



รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-247390 โทรสาร 044-247390



NSC-TIS-TIS 17025
Testing 0359

ข้อมูลจากผู้รับบริการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก
ที่อยู่ 267 หมู่ที่ 1 ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ 044-756187 โทรสาร -
ชื่อผู้ส่ง นายวีระยุทธ แสดใหม่
ชนิดตัวอย่าง น้ำประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ 2 บ้านท่าเห็บ)
การรักษาสภาพตัวอย่าง อุณหภูมิห้อง
“ห้องปฏิบัติการไม่ได้รับผิดชอบต่อข้อมูลในส่วนที่ผู้รับบริการได้ให้ไว้”

เลขที่ตัวอย่าง/ใบรายงานผล ศวท.มร.นม.01402/2567
(อ้างอิงเลขที่ใบรายงานผล ออก ณ วันที่)

วันที่รับตัวอย่าง 14 มิถุนายน 2567

วันที่ทดสอบ 14 - 26 มิถุนายน 2567

วันที่รายงานผล 27 มิถุนายน 2567

ลักษณะตัวอย่าง ใส่ ไม่มีตะกอน บรรจุในภาชนะปิดสนิท
จำนวนตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง

ผลการตรวจ / วิธีการตรวจ

รายการทดสอบ / Parameter	วิธีทดสอบ / Method	ผลการทดสอบ / Result	หน่วย / Unit
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH) ^a ที่ 26.3 องศาเซลเซียส	Part 4500-H ⁺ B*	8.3	-
2. ความขุ่น (Turbidity) ^b	Part 2130-B*	0.54	NTU
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ^a	Part 2540 C*	615	มิลลิกรัมต่อลิตร
4. คลอไรด์ (Cl ⁻) ^a	Part 4500-Cl-B*	172	มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ^b	Part 2340 C*	21.0	มิลลิกรัมต่อลิตร

* Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017

^a ขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

^b นอกขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

(ดร.ชุติมา เปลื้องกลาง)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
ผู้อนุมัติผลการทดสอบ
วันที่ 27 มิ.ย. 2567

สิ้นสุดรายงานผลการทดสอบ

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น และห้ามนำสำเนารายงานผลเฉพาะบางส่วนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต



รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-247390 โทรสาร 044-247390



NSC-TISI-TIS 17025
Testing 0359

ข้อมูลจากผู้รับบริการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจันทก

ที่อยู่ 267 หมู่ที่ 1 ต.จันทก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

โทรศัพท์ 044-756187 โทรสาร -

ชื่อผู้ส่ง นายวีระยุทธ แสดใหม่

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระทุ่ม)

การรักษาสภาพตัวอย่าง อุณหภูมิห้อง

“ห้องปฏิบัติการไม่ได้รับผิดชอบต่อข้อมูลในส่วนที่ผู้รับบริการได้ให้ไว้”

เลขที่ตัวอย่าง/ใบรายงานผล ศวท.มร.นม.01403/2567
(อ้างอิงเลขที่ใบรายงานผล ออก ณ วันที่)

วันที่รับตัวอย่าง 14 มิถุนายน 2567

วันที่ทดสอบ 14 - 26 มิถุนายน 2567

วันที่รายงานผล 27 มิถุนายน 2567

ลักษณะตัวอย่าง ใส ไม่มีตะกอน บรรจุในภาชนะปิดสนิท

จำนวนตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง

ผลการตรวจ / วิธีการตรวจ

รายการทดสอบ / Parameter	วิธีทดสอบ / Method	ผลการทดสอบ / Result	หน่วย / Unit
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH) ^a ที่ 26.3 องศาเซลเซียส	Part 4500-H ⁺ B*	8.4	-
2. ความขุ่น (Turbidity) ^b	Part 2130-B*	0.52	NTU
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ^a	Part 2540 C*	621	มิลลิกรัมต่อลิตร
4. คลอไรด์ (Cl ⁻) ^a	Part 4500-Cl-B*	170	มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ^b	Part 2340 C*	21.5	มิลลิกรัมต่อลิตร

* Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017

^a ขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

^b นอกขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

(ดร.ชุติมา เปลื้องกลาง)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
ผู้อนุมัติผลการทดสอบ
วันที่ 27 มิ.ย. 2567

สิ้นสุดรายงานผลการทดสอบ

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น และห้ามนำสำเนารายงานผลเฉพาะบางส่วนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต



รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-247390 โทรสาร 044-247390



NSC-TISI-TIS 17025
Testing 0359

ข้อมูลจากผู้รับบริการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก

ที่อยู่ 267 หมู่ที่ 1 ต.จันทิก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

โทรศัพท์ 044-756187 โทรสาร -

ชื่อผู้ส่ง นายวีระยุทธ แสดใหม่

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ 4 บ้านซับม่วง)

การรักษาสภาพตัวอย่าง อุณหภูมิห้อง

"ห้องปฏิบัติการไม่ได้รับผิดชอบต่อข้อมูลในส่วนที่ผู้รับบริการได้ให้ไว้"

เลขที่ตัวอย่าง/ใบรายงานผล ศวท.มร.นม.01404/2567
(อ้างอิงเลขที่ใบรายงานผล ออก ณ วันที่)

วันที่รับตัวอย่าง 14 มิถุนายน 2567

วันที่ทดสอบ 14 - 26 มิถุนายน 2567

วันที่รายงานผล 27 มิถุนายน 2567

ลักษณะตัวอย่าง ใส่ ไม่มีตะกอน บรรจุในภาชนะปิดสนิท

จำนวนตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง

ผลการตรวจ / วิธีการตรวจ

รายการทดสอบ / Parameter	วิธีทดสอบ / Method	ผลการทดสอบ / Result	หน่วย / Unit
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH) ^a ที่ 25.9 องศาเซลเซียส	Part 4500-H ⁺ B*	7.6	-
2. ความขุ่น (Turbidity) ^b	Part 2130-B*	0.43	NTU
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ^a	Part 2540 C*	471	มิลลิกรัมต่อลิตร
4. คลอไรด์ (Cl ⁻) ^a	Part 4500-Cl-B*	14.5	มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ^b	Part 2340 C*	387	มิลลิกรัมต่อลิตร

* Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017

^a ขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

^b นอกขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

(ดร.ชุดิมา เป็ลื่องกลาง)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
ผู้อนุมัติผลการทดสอบ
วันที่ 27 มิ.ย. / 2567

สิ้นสุดรายงานผลการทดสอบ

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น และห้ามนำสำเนารายงานผลเฉพาะบางส่วนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต



รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-247390 โทรสาร 044-247390



NSC-TISI-TIS 17025
Testing 0359

ข้อมูลจากผู้รับบริการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก
ที่อยู่ 267 หมู่ที่ 1 ต.จันทิก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ 044-756187 โทรสาร -
ชื่อผู้ส่ง นายวีระยุทธ แสดใหม่
ชนิดตัวอย่าง น้ำประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ 5 บ้านสอยดาว)
การรักษาสภาพตัวอย่าง อุณหภูมิห้อง

"ห้องปฏิบัติการไม่ได้รับผิดชอบต่อข้อมูลในส่วนที่ผู้รับบริการได้ให้ไว้"

เลขที่ตัวอย่าง/ใบรายงานผล ศวท.มร.นม.01405/2567
(อ้างอิงเลขที่ใบรายงานผล ออก ณ วันที่)

วันที่รับตัวอย่าง 14 มิถุนายน 2567

วันที่ทดสอบ 14 - 26 มิถุนายน 2567

วันที่รายงานผล 27 มิถุนายน 2567

ลักษณะตัวอย่าง สี ไม่มีตะกอน บรรจุในภาชนะปิดสนิท
จำนวนตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง

ผลการตรวจ / วิธีการตรวจ

รายการทดสอบ / Parameter	วิธีทดสอบ / Method	ผลการทดสอบ / Result	หน่วย / Unit
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH) ^a ที่ 26.1 องศาเซลเซียส	Part 4500-H ⁺ B*	7.5	-
2. ความขุ่น (Turbidity) ^b	Part 2130-B*	0.35	NTU
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ^a	Part 2540 C*	476	มิลลิกรัมต่อลิตร
4. คลอไรด์ (Cl ⁻) ^a	Part 4500-Cl-B*	19.2	มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ^b	Part 2340 C*	384	มิลลิกรัมต่อลิตร

* Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017

^a ขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

^b นอกขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

(ดร.ชุติมา เปลื้องกลาง)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
ผู้อนุมัติผลการทดสอบ
วันที่ 27 มิ.ย. 2567

สิ้นสุดรายงานผลการทดสอบ

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น และห้ามนำสำเนารายงานผลเฉพาะบางส่วนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-247390 โทรสาร 044-247390



NSC-TISI-TIS 17025
Testing 0359

ข้อมูลจากผู้รับบริการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก
ที่อยู่ 267 หมู่ที่ 1 ต.จันทิก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ 044-756187 โทรสาร -
ชื่อผู้ส่ง นายวีระยุทธ แสดใหม่
ชนิดตัวอย่าง น้ำประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ 6 บ้านหนองไข่น้ำ)
การรักษาสภาพตัวอย่าง อุณหภูมิห้อง
“ห้องปฏิบัติการไม่ได้รับผิดชอบต่อข้อมูลในส่วนที่ผู้รับบริการได้ให้ไว้”

เลขที่ตัวอย่าง/ใบรายงานผล ศวท.มร.นม.01406/2567
(อ้างถึงเลขที่ใบรายงานผล ออก ณ วันที่)

วันที่รับตัวอย่าง 14 มิถุนายน 2567

วันที่ทดสอบ 14 - 26 มิถุนายน 2567

วันที่รายงานผล 27 มิถุนายน 2567

ลักษณะตัวอย่าง สี ไม่มีตะกอน บรรจุในภาชนะปิดสนิท
จำนวนตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง

ผลการตรวจ / วิธีการตรวจ

รายการทดสอบ / Parameter	วิธีทดสอบ / Method	ผลการทดสอบ / Result	หน่วย / Unit
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH) ^a ที่ 26.2 องศาเซลเซียส	Part 4500-H ⁺ B*	7.3	-
2. ความขุ่น (Turbidity) ^b	Part 2130-B*	0.47	NTU
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ^a	Part 2540 C*	884	มิลลิกรัมต่อลิตร
4. คลอไรด์ (Cl ⁻) ^a	Part 4500-Cl-B*	123	มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ^b	Part 2340 C*	540	มิลลิกรัมต่อลิตร

* Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017

^a ขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

^b นอกขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

(ดร.ชุติมา เปลื้องกลาง)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
ผู้อนุมัติผลการทดสอบ
วันที่ 27/ มิ.ย. 2567

สิ้นสุดรายงานผลการทดสอบ

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น และห้ามนำสำเนารายงานผลเฉพาะบางส่วนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต



รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-247390 โทรสาร 044-247390



NSC-TISI-TIS 17025
Testing 0359

ข้อมูลจากผู้รับบริการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์
ที่อยู่ 267 หมู่ที่ 1 ต.จันทน์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ 044-756187 โทรสาร -
ชื่อผู้ส่ง นายวีระยุทธ แสดใหม่
ชนิดตัวอย่าง น้ำประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ 7 บ้านสายขนวน)
การรักษาสภาพตัวอย่าง อุณหภูมิห้อง
“ห้องปฏิบัติการไม่ได้รับผิดชอบต่อข้อมูลในส่วนที่ผู้รับบริการได้ให้ไว้”

เลขที่ตัวอย่าง/ใบรายงานผล ศวท.มร.นม.01407/2567
(อ้างอิงเลขที่ใบรายงานผล ออก ณ วันที่)

วันที่รับตัวอย่าง 14 มิถุนายน 2567

วันที่ทดสอบ 14 - 26 มิถุนายน 2567

วันที่รายงานผล 27 มิถุนายน 2567

ลักษณะตัวอย่าง ใส ไม่มีตะกอน บรรจุในภาชนะปิดสนิท
จำนวนตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง

ผลการตรวจ / วิธีการตรวจ

รายการทดสอบ / Parameter	วิธีทดสอบ / Method	ผลการทดสอบ / Result	หน่วย / Unit
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH) ^a ที่ 26.4 องศาเซลเซียส	Part 4500-H ⁺ B*	7.5	-
2. ความขุ่น (Turbidity) ^b	Part 2130-B*	0.33	NTU
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ^a	Part 2540 C*	1,537	มิลลิกรัมต่อลิตร
4. คลอไรด์ (Cl ⁻) ^a	Part 4500-Cl-B*	466	มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ^b	Part 2340 C*	708	มิลลิกรัมต่อลิตร

* Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017

^a ขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

^b นอกขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

(ดร.ชุติมา เปลื้องกลาง)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
ผู้อนุมัติผลการทดสอบ
วันที่ 27 มิ.ย. / 2567

สิ้นสุดรายงานผลการทดสอบ

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น และห้ามนำสำเนารายงานผลเฉพาะบางส่วนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต



รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-247390 โทรสาร 044-247390



NSC-TISI-TIS 17025
Testing 0359

ข้อมูลจากผู้รับบริการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก
ที่อยู่ 267 หมู่ที่ 1 ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ 044-756187 โทรสาร -
ชื่อผู้ส่ง นายวีระยุทธ แสดใหม่
ชนิดตัวอย่าง น้ำประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ 9 บ้านซับไม้ล้ม)
การรักษาสภาพตัวอย่าง อุณหภูมิห้อง

“ห้องปฏิบัติการไม่ได้รับผิดชอบต่อข้อมูลในส่วนที่ผู้รับบริการได้ให้ไว้”

เลขที่ตัวอย่าง/ใบรายงานผล ศวท.มร.นม.01409/2567
(อ้างอิงเลขที่ใบรายงานผล ออก ณ วันที่)

วันที่รับตัวอย่าง 14 มิถุนายน 2567

วันที่ทดสอบ 14 - 26 มิถุนายน 2567

วันที่รายงานผล 27 มิถุนายน 2567

ลักษณะตัวอย่าง ใส่ ไม่มีตะกอน บรรจุในภาชนะปิดสนิท
จำนวนตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง

ผลการตรวจ / วิธีการตรวจ

รายการทดสอบ / Parameter	วิธีทดสอบ / Method	ผลการทดสอบ / Result	หน่วย / Unit
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH) ^a ที่ 26.3 องศาเซลเซียส	Part 4500-H ⁺ B*	7.4	-
2. ความขุ่น (Turbidity) ^b	Part 2130-B*	0.33	NTU
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ^a	Part 2540 C*	1,473	มิลลิกรัมต่อลิตร
4. คลอไรด์ (Cl ⁻) ^a	Part 4500-Cl-B*	466	มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ^b	Part 2340 C*	661	มิลลิกรัมต่อลิตร

* Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017

^a ขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

^b นอกขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

(ดร.ชุตินา เปื้องกลาง)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
ผู้อนุมัติผลการทดสอบ
วันที่ 27 / มิ.ย. / 2567

สิ้นสุดรายงานผลการทดสอบ

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น และห้ามนำสำเนารายงานผลเฉพาะบางส่วนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต



รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-247390 โทรสาร 044-247390



NSC-TISI-TIS 17025
Testing 0359

ข้อมูลจากผู้รับบริการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจันทก
ที่อยู่ 267 หมู่ที่ 1 ต.จันทก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ 044-756187 โทรสาร -
ชื่อผู้ส่ง นายวีระยุทธ แสดใหม่
ชนิดตัวอย่าง น้ำประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ 10 บ้านหนองใหญ่)
การรักษาสภาพตัวอย่าง อุณหภูมิห้อง

"ห้องปฏิบัติการไม่ได้รับผิดชอบต่อข้อมูลในส่วนที่ผู้รับบริการได้ให้ไว้"

เลขที่ตัวอย่าง/ใบรายงานผล ศวท.มร.นม.01410/2567
(อ้างอิงเลขที่ใบรายงานผล ออก ณ วันที่)

วันที่รับตัวอย่าง 14 มิถุนายน 2567

วันที่ทดสอบ 14 - 26 มิถุนายน 2567

วันที่รายงานผล 27 มิถุนายน 2567

ลักษณะตัวอย่าง ใส่ ไม่มีตะกอน บรรจุในภาชนะปิดสนิท
จำนวนตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง

ผลการตรวจ / วิธีการตรวจ

รายการทดสอบ / Parameter	วิธีทดสอบ / Method	ผลการทดสอบ / Result	หน่วย / Unit
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH) ^a ที่ 26.3 องศาเซลเซียส	Part 4500-H ⁺ B*	7.7	-
2. ความขุ่น (Turbidity) ^b	Part 2130-B*	0.09	NTU
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ^a	Part 2540 C*	553	มิลลิกรัมต่อลิตร
4. คลอไรด์ (Cl ⁻) ^a	Part 4500-Cl-B*	23.0	มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ^b	Part 2340 C*	428	มิลลิกรัมต่อลิตร

* Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017

^a ขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

^b นอกขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

(ดร.ชุติมา เปลื้องกลาง)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
ผู้อนุมัติผลการทดสอบ
วันที่ 27 มิ.ย. 2567

สิ้นสุดรายงานผลการทดสอบ

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น และห้ามนำสำเนารายงานผลเฉพาะบางส่วนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต



รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-247390 โทรสาร 044-247390



NSC-TISI-TIS 17025
Testing 0359

ข้อมูลจากผู้รับบริการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก
ที่อยู่ 267 หมู่ที่ 1 ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ 044-756187 โทรสาร -
ชื่อผู้ส่ง นายวีระยุทธ แสดใหม่
ชนิดตัวอย่าง น้ำประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ 11 บ้านหนองสะแกเหนือ)
การรักษาสภาพตัวอย่าง อุณหภูมิห้อง

“ห้องปฏิบัติการไม่ได้รับผิดชอบต่อข้อมูลในส่วนที่ผู้รับบริการได้ให้ไว้”

เลขที่ตัวอย่าง/ใบรายงานผล ศวท.มร.นม.01411/2567
(อ้างอิงเลขที่ใบรายงานผล ออก ณ วันที่)

วันที่รับตัวอย่าง 14 มิถุนายน 2567

วันที่ทดสอบ 14 - 26 มิถุนายน 2567

วันที่รายงานผล 27 มิถุนายน 2567

ลักษณะตัวอย่าง ใส่ ไม่มีตะกอน บรรจุในภาชนะปิดสนิท
จำนวนตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง

ผลการตรวจ / วิธีการตรวจ

รายการทดสอบ / Parameter	วิธีทดสอบ / Method	ผลการทดสอบ / Result	หน่วย / Unit
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH) ^a ที่ 26.5 องศาเซลเซียส	Part 4500-H ⁺ B*	7.5	-
2. ความขุ่น (Turbidity) ^b	Part 2130-B*	0.25	NTU
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ^a	Part 2540 C*	823	มิลลิกรัมต่อลิตร
4. คลอไรด์ (Cl ⁻) ^a	Part 4500-Cl-B*	123	มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ^b	Part 2340 C*	540	มิลลิกรัมต่อลิตร

* Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017

^a ขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

^b นอกขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

(ดร.ชุติมา เปลื้องกลาง)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
ผู้อนุมัติผลการทดสอบ
วันที่ 27 / มิ.ย. 2567

สิ้นสุดรายงานผลการทดสอบ

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น และห้ามนำสำเนารายงานผลเฉพาะบางส่วนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต



รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-247390 โทรสาร 044-247390



NSC-TISI-TIS 17025
Testing 0359

ข้อมูลจากผู้รับบริการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก
ที่อยู่ 267 หมู่ที่ 1 ต.จันทิก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ 044-756187 โทรสาร -
ชื่อผู้ส่ง นายวีระยุทธ แสดใหม่
ชนิดตัวอย่าง น้ำประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ 12 บ้านลำพญากลาง)
การรักษาสภาพตัวอย่าง อุณหภูมิห้อง

"ห้องปฏิบัติการไม่ได้รับผิดชอบต่อข้อมูลในส่วนที่ผู้รับบริการได้ให้ไว้"

เลขที่ตัวอย่าง/ใบรายงานผล ศวท.มร.นม.01412/2567
(อ้างอิงเลขที่ใบรายงานผล ออก ณ วันที่)

วันที่รับตัวอย่าง 14 มิถุนายน 2567

วันที่ทดสอบ 14 - 26 มิถุนายน 2567

วันที่รายงานผล 27 มิถุนายน 2567

ลักษณะตัวอย่าง ใส่ ไม่มีตะกอน บรรจุในภาชนะปิดสนิท
จำนวนตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง

ผลการตรวจ / วิธีการตรวจ

รายการทดสอบ / Parameter	วิธีทดสอบ / Method	ผลการทดสอบ / Result	หน่วย / Unit
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH) ^a ที่ 26.5 องศาเซลเซียส	Part 4500-H ⁺ B*	7.7	-
2. ความขุ่น (Turbidity) ^b	Part 2130-B*	0.29	NTU
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ^a	Part 2540 C*	1,441	มิลลิกรัมต่อลิตร
4. คลอไรด์ (Cl ⁻) ^a	Part 4500-Cl-B*	466	มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ^b	Part 2340 C*	674	มิลลิกรัมต่อลิตร

* Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017

^a ขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

^b นอกขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

(ดร.ชุตีมา เปลื้องกลาง)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
ผู้อนุมัติผลการทดสอบ
วันที่ 27 มิ.ย. 2567...

สิ้นสุดรายงานผลการทดสอบ

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น และห้ามนำสำเนารายงานผลเฉพาะบางส่วนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต



รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-247390 โทรสาร 044-247390



NSC-TISI-TIS 17025
Testing 0359

ข้อมูลจากผู้รับบริการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก
ที่อยู่ 267 หมู่ที่ 1 ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ 044-756187 โทรสาร -
ชื่อผู้ส่ง นายวีระยุทธ แสดใหม่
ชนิดตัวอย่าง น้ำประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ 13 บ้านท่าออย)
การรักษาสภาพตัวอย่าง อุณหภูมิห้อง

“ห้องปฏิบัติการไม่ได้รับผิดชอบต่อข้อมูลในส่วนที่ผู้รับบริการได้ให้ไว้”

เลขที่ตัวอย่าง/ใบรายงานผล ศวท.มร.นม.01413/2567
(อ้างอิงเลขที่ใบรายงานผล ออก ณ วันที่)

วันที่รับตัวอย่าง 14 มิถุนายน 2567

วันที่ทดสอบ 14 – 26 มิถุนายน 2567

วันที่รายงานผล 27 มิถุนายน 2567

ลักษณะตัวอย่าง ใส่ ไม่มีตะกอน บรรจุในภาชนะปิดสนิท
จำนวนตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง

ผลการตรวจ / วิธีการตรวจ

รายการทดสอบ / Parameter	วิธีทดสอบ / Method	ผลการทดสอบ / Result	หน่วย / Unit
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH) ^a ที่ 26.1 องศาเซลเซียส	Part 4500-H ⁺ B*	7.6	-
2. ความขุ่น (Turbidity) ^b	Part 2130-B*	0.37	NTU
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ^a	Part 2540 C*	814	มิลลิกรัมต่อลิตร
4. คลอไรด์ (Cl ⁻) ^a	Part 4500-Cl-B*	78.9	มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ^b	Part 2340 C*	508	มิลลิกรัมต่อลิตร

* Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017

^a ขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

^b นอกขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

(ดร.ชุดิมา เปลื้องกลาง)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
ผู้อนุมัติผลการทดสอบ
วันที่ 27 มิ.ย. 2567

สิ้นสุดรายงานผลการทดสอบ

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น และห้ามนำสำเนารายงานผลเฉพาะบางส่วนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต



รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-247390 โทรสาร 044-247390



NSC-TISI-TIS 17025
Testing 0359

ข้อมูลจากผู้รับบริการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก
ที่อยู่ 267 หมู่ที่ 1 ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ 044-756187 โทรสาร -
ชื่อผู้ส่ง นายวีระยุทธ แสดใหม่
ชนิดตัวอย่าง น้ำประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ 14 บ้านพรหมประดิษฐ์)
การรักษาสภาพตัวอย่าง อุณหภูมิห้อง
“ห้องปฏิบัติการไม่ได้รับผิดชอบต่อข้อมูลในส่วนที่ผู้รับบริการได้ให้ไว้”

เลขที่ตัวอย่าง/ใบรายงานผล ศวท.มร.นม.01414/2567
(อ้างอิงเลขที่ใบรายงานผล ออก ณ วันที่)

วันที่รับตัวอย่าง 14 มิถุนายน 2567

วันที่ทดสอบ 14 - 26 มิถุนายน 2567

วันที่รายงานผล 27 มิถุนายน 2567

ลักษณะตัวอย่าง สี ไม่มีตะกอน บรรจุในภาชนะปิดสนิท
จำนวนตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง

ผลการตรวจ / วิธีการตรวจ

รายการทดสอบ / Parameter	วิธีทดสอบ / Method	ผลการทดสอบ / Result	หน่วย / Unit
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH) ^a ที่ 26.0 องศาเซลเซียส	Part 4500-H ⁺ B*	7.7	-
2. ความขุ่น (Turbidity) ^b	Part 2130-B*	0.35	NTU
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ^a	Part 2540 C*	1,493	มิลลิกรัมต่อลิตร
4. คลอไรด์ (Cl ⁻) ^a	Part 4500-Cl-B*	459	มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ^b	Part 2340 C*	669	มิลลิกรัมต่อลิตร

* Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017

^a ขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

^b นอกขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

(ดร.ชุติมา เปลื้องกลาง)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
ผู้อนุมัติผลการทดสอบ
วันที่ 27 มิ.ย. 2567

สิ้นสุดรายงานผลการทดสอบ

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น และห้ามนำสำเนารายงานผลเฉพาะบางส่วนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต



รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-247390 โทรสาร 044-247390



NSC-TISI-TIS 17025
Testing 0359

ข้อมูลจากผู้รับบริการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก
ที่อยู่ 267 หมู่ที่ 1 ต.จันทิก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ 044-756187 โทรสาร -
ชื่อผู้ส่ง นายวีระยุทธ แสดใหม่
ชนิดตัวอย่าง น้ำประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ 15 บ้านซั้มมะละกอ)
การรักษาสภาพตัวอย่าง อุณหภูมิห้อง

"ห้องปฏิบัติการไม่ได้รับผิดชอบต่อข้อมูลในส่วนที่ผู้รับบริการได้ให้ไว้"

เลขที่ตัวอย่าง/ใบรายงานผล ศวท.มร.นม.01415/2567
(อ้างอิงเลขที่ใบรายงานผล ออก ณ วันที่)

วันที่รับตัวอย่าง 14 มิถุนายน 2567

วันที่ทดสอบ 14 - 26 มิถุนายน 2567

วันที่รายงานผล 27 มิถุนายน 2567

ลักษณะตัวอย่าง สี ไม่มีตะกอน บรรจุในภาชนะปิดสนิท
จำนวนตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง

ผลการตรวจ / วิธีการตรวจ

รายการทดสอบ / Parameter	วิธีทดสอบ / Method	ผลการทดสอบ / Result	หน่วย / Unit
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH) ^a ที่ 26.0 องศาเซลเซียส	Part 4500-H ⁺ B*	7.7	-
2. ความขุ่น (Turbidity) ^b	Part 2130-B*	0.39	NTU
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ^a	Part 2540 C*	1,463	มิลลิกรัมต่อลิตร
4. คลอไรด์ (Cl ⁻) ^a	Part 4500-Cl-B*	463	มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ^b	Part 2340 C*	671	มิลลิกรัมต่อลิตร

* Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017

^a ขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

^b นอกขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

(ดร.ชุติมา เปลื้องกลาง)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
ผู้อนุมัติผลการทดสอบ
วันที่ 27 มิ.ย. 2567

สิ้นสุดรายงานผลการทดสอบ

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น และห้ามนำสำเนารายงานผลเฉพาะบางส่วนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต



รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-247390 โทรสาร 044-247390



NSC-TISI-TIS 17025
Testing 0359

ข้อมูลจากผู้รับบริการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจันทก
ที่อยู่ 267 หมู่ที่ 1 ต.จันทก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ 044-756187 โทรสาร -
ชื่อผู้ส่ง นายวีระยุทธ แสดใหม่
ชนิดตัวอย่าง น้ำประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ 16 บ้านซับหินแก้ว)
การรักษาสภาพตัวอย่าง อุณหภูมิห้อง
“ห้องปฏิบัติการไม่ได้รับผิดชอบต่อข้อมูลในส่วนที่ผู้รับบริการได้ให้ไว้”

เลขที่ตัวอย่าง/ใบรายงานผล ศวท.มร.นม.01416/2567
(อ้างอิงเลขที่ใบรายงานผล ออก ณ วันที่)

วันที่รับตัวอย่าง 14 มิถุนายน 2567

วันที่ทดสอบ 14 – 26 มิถุนายน 2567

วันที่รายงานผล 27 มิถุนายน 2567

ลักษณะตัวอย่าง ใส่ ไม่มีตะกอน บรรจุในภาชนะปิดสนิท
จำนวนตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง


ผลการตรวจ / วิธีการตรวจ

รายการทดสอบ / Parameter	วิธีทดสอบ / Method	ผลการทดสอบ / Result	หน่วย / Unit
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH) ^a ที่ 26.1 องศาเซลเซียส	Part 4500-H ⁺ B*	7.6	-
2. ความขุ่น (Turbidity) ^b	Part 2130-B*	0.36	NTU
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ^a	Part 2540 C*	380	มิลลิกรัมต่อลิตร
4. คลอไรด์ (Cl ⁻) ^a	Part 4500-Cl-B*	19.5	มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ^b	Part 2340 C*	40.6	มิลลิกรัมต่อลิตร

* Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017

^a ขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

^b นอกขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017


(ดร.ชุตินา เปลื้องกลาง)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
ผู้อนุมัติผลการทดสอบ
วันที่ 27 มิ.ย. / 2567

สิ้นสุดรายงานผลการทดสอบ

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น และห้ามนำสำเนารายงานผลเฉพาะบางส่วนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต



รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-247390 โทรสาร 044-247390



NSC-TISI-TIS 17025
Testing 0359

ข้อมูลจากผู้รับบริการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจันทก
ที่อยู่ 267 หมู่ที่ 1 ต.จันทก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ 044-756187 โทรสาร -
ชื่อผู้ส่ง นายวีระยุทธ แสดใหม่
ชนิดตัวอย่าง น้ำประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ 17 บ้านซับไม้ล้มเหนือ)
การรักษาสภาพตัวอย่าง อุณหภูมิห้อง
“ห้องปฏิบัติการไม่ได้รับผิดชอบต่อข้อมูลในส่วนที่ผู้รับบริการได้ให้ไว้”

เลขที่ตัวอย่าง/ใบรายงานผล ศวท.มร.นม.01417/2567
(อ้างอิงเลขที่ใบรายงานผล ออก ณ วันที่)

วันที่รับตัวอย่าง 14 มิถุนายน 2567

วันที่ทดสอบ 14 - 26 มิถุนายน 2567

วันที่รายงานผล 27 มิถุนายน 2567

ลักษณะตัวอย่าง ใส่ ไม่มีตะกอน บรรจุในภาชนะปิดสนิท
จำนวนตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง

ผลการตรวจ / วิธีการตรวจ

รายการทดสอบ / Parameter	วิธีทดสอบ / Method	ผลการทดสอบ / Result	หน่วย / Unit
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH) ^a ที่ 25.7 องศาเซลเซียส	Part 4500-H ⁺ B*	7.6	-
2. ความขุ่น (Turbidity) ^b	Part 2130-B*	0.22	NTU
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ^a	Part 2540 C*	2,067	มิลลิกรัมต่อลิตร
4. คลอไรด์ (Cl ⁻) ^a	Part 4500-Cl-B*	492	มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ^b	Part 2340 C*	1,146	มิลลิกรัมต่อลิตร

* Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017

^a ขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

^b นอกขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

(ดร.ชุติมา เปลื้องกลาง)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
ผู้อนุมัติผลการทดสอบ
วันที่ 27 มิ.ย. / 2567

สิ้นสุดรายงานผลการทดสอบ

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น และห้ามนำสำเนารายงานผลเฉพาะบางส่วนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต



รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-247390 โทรสาร 044-247390



NSC-TISI-TIS 17025
Testing 0359

ข้อมูลจากผู้รับบริการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก
ที่อยู่ 267 หมู่ที่ 1 ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ 044-756187 โทรสาร -
ชื่อผู้ส่ง นายวีระยุทธ แสดใหม่
ชนิดตัวอย่าง น้ำประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ 18 บ้านไร่)
การรักษาสภาพตัวอย่าง อุณหภูมิห้อง

"ห้องปฏิบัติการไม่ได้รับผิดชอบต่อข้อมูลในส่วนที่ผู้รับบริการได้ให้ไว้"

เลขที่ตัวอย่าง/ใบรายงานผล ศวท.มร.นม.01418/2567
(อ้างอิงเลขที่ใบรายงานผล ออก ณ วันที่)

วันที่รับตัวอย่าง 14 มิถุนายน 2567

วันที่ทดสอบ 14 - 26 มิถุนายน 2567

วันที่รายงานผล 27 มิถุนายน 2567

ลักษณะตัวอย่าง ใส่ ไม่มีตะกอน บรรจุในภาชนะปิดสนิท
จำนวนตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง


ผลการตรวจ / วิธีการตรวจ

รายการทดสอบ / Parameter	วิธีทดสอบ / Method	ผลการทดสอบ / Result	หน่วย / Unit
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH) ^a ที่ 25.7 องศาเซลเซียส	Part 4500-H ⁺ B*	7.6	-
2. ความขุ่น (Turbidity) ^b	Part 2130-B*	0.38	NTU
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ^a	Part 2540 C*	2,088	มิลลิกรัมต่อลิตร
4. คลอไรด์ (Cl ⁻) ^a	Part 4500-Cl-B*	591	มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ^b	Part 2340 C*	1,350	มิลลิกรัมต่อลิตร

* Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017

^a ขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

^b นอกขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017


(ดร.ชุตินา เปลิ้งกลาง)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
ผู้อนุมัติผลการทดสอบ
วันที่ 27 มิ.ย. 2567

สิ้นสุดรายงานผลการทดสอบ

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น และห้ามนำสำเนารายงานผลเฉพาะบางส่วนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต



รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-247390 โทรสาร 044-247390



NSC-TISI-TIS 17025
Testing 0359

ข้อมูลจากผู้รับบริการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิก
ที่อยู่ 267 หมู่ที่ 1 ต.จันทิก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ 044-756187 โทรสาร -
ชื่อผู้ส่ง นายวีระยุทธ แสดใหม่
ชนิดตัวอย่าง น้ำประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ 19 บ้านจันทิกใหม่)
การรักษาสภาพตัวอย่าง อุณหภูมิห้อง

“ห้องปฏิบัติการไม่ได้รับผิดชอบต่อข้อมูลในส่วนที่ผู้รับบริการได้ให้ไว้”

เลขที่ตัวอย่าง/ใบรายงานผล ศวท.มร.นม.01419/2567
(อ้างอิงเลขที่ใบรายงานผล ออก ณ วันที่)

วันที่รับตัวอย่าง 14 มิถุนายน 2567

วันที่ทดสอบ 14 - 26 มิถุนายน 2567

วันที่รายงานผล 27 มิถุนายน 2567

ลักษณะตัวอย่าง ใส่ ไม่มีตะกอน บรรจุในภาชนะปิดสนิท
จำนวนตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง


ผลการตรวจ / วิธีการตรวจ

รายการทดสอบ / Parameter	วิธีทดสอบ / Method	ผลการทดสอบ / Result	หน่วย / Unit
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH) ^a ที่ 25.4 องศาเซลเซียส	Part 4500-H ⁺ B*	7.7	-
2. ความขุ่น (Turbidity) ^b	Part 2130-B*	0.68	NTU
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ^a	Part 2540 C*	414	มิลลิกรัมต่อลิตร
4. คลอไรด์ (Cl ⁻) ^a	Part 4500-Cl-B*	173	มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ^b	Part 2340 C*	22.5	มิลลิกรัมต่อลิตร

* Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017

^a ขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

^b นอกขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017


(ดร.ชุติมา เปลื้องกลาง)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
ผู้อนุมัติผลการทดสอบ
วันที่ 27 มิ.ย. 2567

สิ้นสุดรายงานผลการทดสอบ

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น และห้ามนำสำเนารายงานผลเฉพาะบางส่วนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต



รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-247390 โทรสาร 044-247390



NSC-TISI-TIS 17025
Testing 0359

ข้อมูลจากผู้รับบริการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิกร
ที่อยู่ 267 หมู่ที่ 1 ต.จันทิกร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ 044-756187 โทรสาร -
ชื่อผู้ส่ง นายวีระยุทธ แสดใหม่
ชนิดตัวอย่าง น้ำประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ 20 บ้านซับมืด)
การรักษาสภาพตัวอย่าง อุณหภูมิห้อง

"ห้องปฏิบัติการไม่ได้รับผิดชอบต่อข้อมูลในส่วนที่ผู้รับบริการได้ให้ไว้"

เลขที่ตัวอย่าง/ใบรายงานผล ศวท.มร.นม.01420/2567
(อ้างอิงเลขที่ใบรายงานผล ออก ณ วันที่)

วันที่รับตัวอย่าง 14 มิถุนายน 2567

วันที่ทดสอบ 14 - 26 มิถุนายน 2567

วันที่รายงานผล 27 มิถุนายน 2567

ลักษณะตัวอย่าง ใส่ มีตะกอนเล็กน้อย บรรจุในภาชนะปิดสนิท
จำนวนตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง

ผลการตรวจ / วิธีการตรวจ

รายการทดสอบ / Parameter	วิธีทดสอบ / Method	ผลการทดสอบ / Result	หน่วย / Unit
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH) ^a ที่ 25.7 องศาเซลเซียส	Part 4500-H ⁺ B*	7.6	-
2. ความขุ่น (Turbidity) ^b	Part 2130-B*	0.43	NTU
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ^a	Part 2540 C*	892	มิลลิกรัมต่อลิตร
4. คลอไรด์ (Cl ⁻) ^a	Part 4500-Cl-B*	85.9	มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ^b	Part 2340 C*	640	มิลลิกรัมต่อลิตร

* Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017

^a ขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

^b นอกขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

(ดร.ชุติมา เปลื้องกลาง)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
ผู้อนุมัติผลการทดสอบ
วันที่ 27 มิ.ย. / 2567

สิ้นสุดรายงานผลการทดสอบ

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น และห้ามนำสำเนารายงานผลเฉพาะบางส่วนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต



รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-247390 โทรสาร 044-247390



NSC-TISI-TIS 17025
Testing 0359

ข้อมูลจากผู้รับบริการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก
ที่อยู่ 267 หมู่ที่ 1 ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ 044-756187 โทรสาร -
ชื่อผู้ส่ง นายวีระยุทธ แสดใหม่
ชนิดตัวอย่าง น้ำประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ 21 บ้านราษฎร์สามัคคี)
การรักษาสภาพตัวอย่าง อุณหภูมิห้อง
“ห้องปฏิบัติการไม่ได้รับผิดชอบต่อข้อมูลในส่วนที่ผู้รับบริการได้ให้ไว้”

เลขที่ตัวอย่าง/ใบรายงานผล ศวท.มร.นม.01421/2567
(อ้างอิงเลขที่ใบรายงานผล ออก ณ วันที่)

วันที่รับตัวอย่าง 14 มิถุนายน 2567

วันที่ทดสอบ 14 - 26 มิถุนายน 2567

วันที่รายงานผล 27 มิถุนายน 2567

ลักษณะตัวอย่าง ใส่ ไม่มีตะกอน บรรจุในภาชนะปิดสนิท
จำนวนตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง


ผลการตรวจ / วิธีการตรวจ

รายการทดสอบ / Parameter	วิธีทดสอบ / Method	ผลการทดสอบ / Result	หน่วย / Unit
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH) ^a ที่ 25.3 องศาเซลเซียส	Part 4500-H ⁺ B*	7.4	-
2. ความขุ่น (Turbidity) ^b	Part 2130-B*	0.22	NTU
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ^a	Part 2540 C*	1,550	มิลลิกรัมต่อลิตร
4. คลอไรด์ (Cl ⁻) ^a	Part 4500-Cl-B*	464	มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ^b	Part 2340 C*	690	มิลลิกรัมต่อลิตร

* Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017

^a ขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

^b นอกขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017


(ดร.ชุติมา เปลื้องกลาง)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
ผู้อนุมัติผลการทดสอบ
วันที่ 27 มิ.ย. 2567

สิ้นสุดรายงานผลการทดสอบ

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น และห้ามนำสำเนารายงานผลเฉพาะบางส่วนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต



รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-247390 โทรสาร 044-247390



NSC-TISI-TIS 17025
Testing 0359

ข้อมูลจากผู้รับบริการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก
ที่อยู่ 267 หมู่ที่ 1 ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ 044-756187 โทรสาร -
ชื่อผู้ส่ง นางสาวปาริตา ปลั่งทอง
ชนิดตัวอย่าง น้ำประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ 22 บ้านบ่อน้ำทิพย์)
การรักษาสภาพตัวอย่าง อุณหภูมิห้อง
“ห้องปฏิบัติการไม่ได้รับผิดชอบต่อข้อมูลในส่วนที่ผู้รับบริการได้ให้ไว้”

เลขที่ตัวอย่าง/ใบรายงานผล ศวท.มร.นม.01422/2567
(อ้างอิงเลขที่ใบรายงานผล ออก ณ วันที่)

วันที่รับตัวอย่าง 14 มิถุนายน 2567

วันที่ทดสอบ 14 – 26 มิถุนายน 2567

วันที่รายงานผล 27 มิถุนายน 2567

ลักษณะตัวอย่าง ใส่ ไม่มีตะกอน บรรจุในภาชนะปิดสนิท
จำนวนตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง

ผลการตรวจ / วิธีการตรวจ

รายการทดสอบ / Parameter	วิธีทดสอบ / Method	ผลการทดสอบ / Result	หน่วย / Unit
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH) ^a ที่ 25.3 องศาเซลเซียส	Part 4500-H ⁺ B*	7.5	-
2. ความขุ่น (Turbidity) ^b	Part 2130-B*	0.23	NTU
3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ^a	Part 2540 C*	592	มิลลิกรัมต่อลิตร
4. คลอไรด์ (Cl ⁻) ^a	Part 4500-Cl-B*	19.5	มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ^b	Part 2340 C*	420	มิลลิกรัมต่อลิตร

* Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017

^a ขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

^b นอกขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

st
(ดร.ชุติมา เปลื้องกลาง)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
ผู้อนุมัติผลการทดสอบ
วันที่ 27 / มิ.ย. / 2567

สิ้นสุดรายงานผลการทดสอบ

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น และห้ามนำสำเนารายงานผลเฉพาะบางส่วนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

แนวทางการชำระเงิน การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำศูนย์วิทยาศาสตร์

หน่วยงานราชการที่จ่ายเป็นเช็ค กรุณาส่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. กรณีเป็นเช็คทั่วไปให้นำฝากเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รหัสธนาคาร 0060301 ชื่อธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อเจ้าของบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
NAKHONRATCHASIMA RAJABHAT UNIVERSITY
หมายเลขบัญชีธนาคาร 3016098229 ชื่อสาขาธนาคาร สาขานครราชสีมา
โดยการโอนเงินต้องโอนเต็มจำนวน ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร
จากนั้น นำหลักฐานการโอนเงิน มาส่งมอบเจ้าหน้าที่ เพื่อประสานงาน ออกใบเสร็จรับเงินที่กองคลัง
กรณีเป็นเช็คต้องรอให้เคลียร์เรียงร้อยก่อน กองคลังจึงออกใบเสร็จให้
หรือ นำเช็ค มาให้เจ้าหน้าที่ นำส่งกองคลังและรอออกใบเสร็จหลังเช็คเคลียร์เรียง
2. กรณีเป็นเช็คที่ต้องการให้ออกใบเสร็จเลย มหาวิทยาลัยรับเฉพาะ แคชเชียร์ เช็ค (CASHIER'S CHEQUE) หรือเช็คเงินสด เท่านั้น
ส่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รบกวนตรวจสอบ ชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวนเงินเป็นตัวเลขและตัวอักษรให้
ถูกต้องทุกครั้ง
3. ชำระเป็นเงินสด >> สามารถประสานเจ้าหน้าที่

กองคลังปิดพักเพียง 11.30 – 12.30 น. และเปิดให้ออกใบเสร็จถึง 15.00 น. เท่านั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ที่อยู่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

รหัสหน่วยงาน A135 รหัสจังหวัด 30000 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2013500000

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 0994000287933