

รายละเอียดโครงการเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาตำบลปี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

๑.โครงการ ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต (สายแยกบ้านนายไทย-แยกบ้านนายชัชวาลย์)

หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์ **ตั้งงบประมาณไว้ ๖๘๘,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต (สายแยกบ้านนายไทย-แยกบ้านนายชัชวาลย์)

หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์ ตำบลจันทึก

สภาพปัจจุบัน เป็นถนนดินลูกรังเดิม ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม.ระยะทาง ๓๐๐ ม.(ระยะทางที่ทำการสำรวจ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) มีสภาพเป็นหลุมบ่อ มีฝุ่นละอองและขวางหน้าฝนมีน้ำท่วมขัง

ลักษณะงาน ดำเนินการขุดรื้อ,ลงหินคลุกเสริมผิวทางและบดอัดก่อนปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีตผิวทางจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ผิวทางลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตรพร้อมงานตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายสำหรับประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก เป็นผู้กำหนด เพื่อใช้ในการสัญจรและคมนาคมขนส่ง

เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

เป็นไปตาม แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

เกินศักยภาพ

๒.โครงการ ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต (สายบ้าน ส.อบต.ด้อย-แยกสำนักสงฆ์ผาธรรม)

หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์ **ตั้งงบประมาณไว้ ๑,๙๖๘,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต (สายบ้าน ส.อบต.ด้อย-แยกสำนักสงฆ์ผาธรรม)

หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์ ตำบลจันทึก

สภาพปัจจุบัน เป็นถนนลาดยางเดิม ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม.ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม.(ระยะทางที่ทำการสำรวจ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) มีสภาพเป็นหลุมบ่อ มีฝุ่นละอองและขวางหน้าฝนมีน้ำท่วมขัง

ลักษณะงาน ดำเนินการขุดรื้อ,ลงหินคลุกเสริมผิวทางและบดอัดก่อนปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีตผิวทางจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ผิวทางลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตรพร้อมงานตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายสำหรับประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก เป็นผู้กำหนด เพื่อใช้ในการสัญจรและคมนาคมขนส่ง

เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

เป็นไปตาม แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

๓.โครงการ ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต (สายหน้าบ้านนายฉลองบ้านนายประมวล)

หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์

ตั้งงบประมาณไว้ ๖๑๘,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต (สายหน้าบ้านนายฉลองบ้านนายประมวล)

หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์ ตำบลจันทน์ทิพย์

สภาพปัจจุบัน เป็นถนนดินลูกรังเดิม ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม.ระยะทาง ๓๐๐ ม.(ระยะทางที่ทำการสำรวจ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) มีสภาพเป็นหลุมบ่อ มีฝุ่นละอองและขวางหน้าฝนมีน้ำท่วมขัง

ลักษณะงาน ดำเนินการขุดรื้อ,ลงหินคลุกเสริมผิวทางและบดอัดก้อนปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีตผิวทางจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ผิวทางลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตรพร้อมงานตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายสำหรับประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทิพย์ เป็นผู้กำหนด เพื่อใช้ในการสัญจรและคมนาคมขนส่ง

เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

เป็นไปตาม แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

๔.โครงการ ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต (สายหน้าบ้านนายฉลองบ้านนายประวิทย์)

หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์

ตั้งงบประมาณไว้ ๖๑๘,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต (สายหน้าบ้านนายฉลองบ้านนายประวิทย์)

หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์ ตำบลจันทน์ทิพย์

สภาพปัจจุบัน เป็นถนนดินลูกรังเดิม ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม.ระยะทาง ๓๐๐ ม.(ระยะทางที่ทำการสำรวจ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) มีสภาพเป็นหลุมบ่อ มีฝุ่นละอองและขวางหน้าฝนมีน้ำท่วมขัง

ลักษณะงาน ดำเนินการขุดรื้อ,ลงหินคลุกเสริมผิวทางและบดอัดก้อนปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีตผิวทางจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ผิวทางลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตรพร้อมงานตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายสำหรับประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทิพย์ เป็นผู้กำหนด เพื่อใช้ในการสัญจรและคมนาคมขนส่ง

เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

เป็นไปตาม แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

๕.โครงการ ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายหน้าบ้านนายไทยบ้านปางคำ)

หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์

ตั้งงบประมาณไว้ ๔๒๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายหน้าบ้านนายไทยบ้านปางคำ)

หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์ ตำบลจันทน์ทีก

สภาพปัจจุบัน เป็นถนนดินลูกรังเดิม ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม.ระยะทาง ๒๐๐ ม.(ระยะทางที่ทำการสำรวจ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) มีสภาพเป็นหลุมบ่อ มีรูน้ำละอองและขวางหน้าฝนมีน้ำท่วมขัง

ลักษณะงาน ดำเนินการขุดรื้อ,ลงหินคลุกเสริมผิวทางและบดอัดก้อนปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตผิวทางจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ผิวทางลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตรพร้อมงานตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายสำหรับประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ป้ายรายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทีก เป็นผู้กำหนด เพื่อใช้ในการสัญจรและคมนาคมขนส่ง

เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

เป็นไปตาม แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

กรณีเกินศักยภาพของท้องถิ่น

เกินศักยภาพ

๖.โครงการ ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายหน้าบ้านผู้ใหญ่สมพงษ์-แยกบ้านปางฉลอง)

หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์

ตั้งงบประมาณไว้ ๔,๖๒๗,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายหน้าบ้านผู้ใหญ่สมพงษ์-แยกบ้านปางฉลอง)

หมู่ที่ ๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์ ตำบลจันทน์ทีก

สภาพปัจจุบัน เป็นถนนดินลูกรังเดิม ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ ม.ระยะทาง ๒,๐๐๐ ม.(ระยะทางที่ทำการสำรวจ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) มีสภาพเป็นหลุมบ่อ มีรูน้ำละอองและขวางหน้าฝนมีน้ำท่วมขัง

ลักษณะงาน ดำเนินการขุดรื้อ,ลงหินคลุกเสริมผิวทางและบดอัดก้อนปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตผิวทางจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร ผิวทางลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตาราง เมตรพร้อมงานตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายสำหรับประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ป้ายรายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทีก เป็นผู้กำหนด เพื่อใช้ในการสัญจรและคมนาคมขนส่ง

เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

เป็นไปตาม แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)